

ЗАО НПП «БЕТТА»

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

Производитель грузоподъёмного и строительного-монтажного оборудования:  
монтажные, маневровые, специальные лебёдки и лебёдки для земснарядов с  
тяговым усилием до 25 тонн.

**27** лет

на рынке ГПО

**120+**

моделей в каталоге

**35+**

видов оборудования

**4** страны СНГ

география поставок

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

410086, г. Саратов, пос. Елшанка, Песчано-Умётский проезд,  
58А

КОНТАКТЫ

8 800 505 97 90  
info@nppbeta.ru · nppbeta.ru

# О ПРЕДПРИЯТИИ

Один из ведущих российских заводов-изготовителей грузоподъёмного, тягового и строительно-монтажного оборудования. Проектируем и собираем надёжные механизмы любой сложности в городе Саратове.

**27** лет

на рынке ГПО

**120+**

моделей в каталоге

**35+**

видов оборудования

**4** страны СНГ

география поставок

## ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Научно-производственное предприятие «Бетта» было основано в 1999 году группой инженеров-конструкторов. Главной целью создания завода было обеспечение российских строительных и промышленных объектов надёжным отечественным грузоподъёмным оборудованием, способным конкурировать с зарубежными аналогами.

За годы работы мы прошли путь от небольшого сборочного цеха до мощного производственного комплекса полного цикла. Сегодня НПП «Бетта» включает в себя собственное конструкторское бюро, заготовительный, механический и сборочный цеха, а также испытательную лабораторию с аттестованными стендами.

Мы не просто собираем лебёдки – мы разрабатываем их с учётом реальных условий эксплуатации на российских предприятиях: от экстремальных температур до высоких нагрузок. Каждое изделие проходит обязательные заводские приёмо-сдаточные испытания под статической и динамической нагрузкой.

## НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

### Конструкторское бюро

Доработка типовых моделей и проектирование по ТЗ заказчика.

### Современные стенды

Испытание каждой лебёдки перед отгрузкой клиенту.

### Сертифицированные материалы

Использование сталей повышенной прочности и надёжной электрики.

### Доставка до терминала

Бесплатная доставка до ТК в Саратове для отправки по РФ и СНГ.

# СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Продукция ЗАО НПП «Бетта» отличается высоким качеством и соответствует нормам безопасности. Всё оборудование сертифицировано согласно ГОСТ и техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС), проходит контроль ОТК.

## ТР ТС 010/2011

### «О безопасности машин и оборудования»

Действующие декларации соответствия на все серии электрических канатных лебёдок производства завода – от монтажных ТЛ и ЛМ до специальных ЛС.

## ТР ТС 012/2011

### «О безопасности оборудования для взрывоопасных сред»

Сертификат соответствия ЕАЭС на исполнение лебёдок со взрывозащищённым электрооборудованием (Ex) для шахт и химических производств.

## ТР ТС 020/2011




### «Электромагнитная совместимость технических средств»

Подтверждена декларацией соответствия наравне с безопасностью машин и оборудования для всей линейки лебёдок.

## Сертификат РКО

### Российское классификационное общество

Судовые лебёдки ЛП, ЛР, ЛСП, ЛС, ЛМ, ЛЭМ сертифицированы для применения на судах и плавучих объектах.




Наличие сертификатов соответствия и деклараций ТР ТС подтверждает безопасность продукции для жизни и здоровья, соответствие экологическим нормам и требованиям законодательства. Каждое изделие сопровождается паспортом и руководством по эксплуатации. Нужна копия конкретного сертификата или дополнительная документация? Свяжитесь с заводом – предоставим по запросу.

# ЛЕБЁДКИ МОНТАЖНЫЕ

14 моделей

Монтажные лебёдки с тяговым усилием до 25 тонн для подъёма, монтажа и перемещения грузов на промышленных, строительных и складских объектах.




## Лебёдка электрическая У-5120.60

0,63 т

Электрическая · монтажная

ЦЕНА ЗАВОДА

**94 400 ₽**



## Лебёдка монтажная ЛМ-1


1 т

Электрическая · монтажная

Тяговое усилие	1т
Применяемый канат	8,3мм
Канатоемкость барабана	130м (4 слоя)
Редуктор	Ц2У-160 х 40
Тормоз	ТКГ-160

ЦЕНА ЗАВОДА

**от 101 200 ₽**




## Лебёдка электрическая ТЭЛ-1

1 т

Электрическая · монтажная

ЦЕНА ЗАВОДА

**по запросу**



## Лебёдка монтажная ЛМ-1,5

Базовая

1,5 т

Электрическая · монтажная

Тяговое усилие	1,5т
Применяемый канат	8,3мм
Канатоемкость барабана	130м (4 слоя)
Редуктор	Ц2У-160 х 40
Тормоз	ТКГ-160

ЦЕНА ЗАВОДА

**125 800 ₽**




### Лебёдка монтажная ЛМ-1,5 с ручным приводом

С ручным приводом

1,5 т

Электрическая · с ручным приводом

Тяговое усилие, кН (т)	15 (1,5)
Питание (V)	220/380
Мощность, кВт	2,2 кВт / 1500 об/мин
Расчетная скорость наводки каната на первом слое, м/с	0.12
Расчетная канатоемкость барабана, м	20
Габаритные размеры лебедки	940x925x580
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу



### Лебёдка электрическая ТЭЛ-1,5

1,5 т

Электрическая · монтажная

Тяговое усилие, кН (т)	15(1.5)
Питание (V)	380
Мощность, кВт	6,7 кВт / 460 об/мин
Расчетная скорость наводки каната на первом слое, м/с	0.32
Расчетная канатоемкость барабана, м	40
Габаритные размеры лебедки	3418x2000x1115
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу




### Лебёдка электрическая ЛМ-2 (ТЭЛ-2)

2 т

Электрическая · монтажная

ЦЕНА ЗАВОДА **124 000 Р**



### Лебёдка электрическая ЛЭМ-3Ш2М

3 т

Электрическая · монтажная

Тяговое усилие, кН (т)	30 (3)
Питание (V)	220/380
Мощность, кВт	4 кВт / 1000 об/мин
Расчетная скорость наводки каната на первом слое, м/с	0,085 м/с
Габаритные размеры лебедки	1620x680x690
Масса лебедки без каната, кг	850
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу



### Лебёдка электрическая ЛМ-3,2 (ТЭЛ-3,2)

3,2 т

Электрическая · монтажная

ЦЕНА ЗАВОДА

206 000 ₽




### Лебёдка электрическая ЛМ-5М

5 т

Электрическая · монтажная

ЦЕНА ЗАВОДА

339 500 ₽



### Лебёдка электрическая ЛЭМ-5Ш2М

5 т

Электрическая · монтажная

Тяговое усилие, кН (т) 50 (5)

Питание (V) 220/380

Мощность, кВт 5,5 кВт / 1500 об/мин

Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с 0,08 м/с

Габаритные размеры лебедки 2090x810x772

Масса лебедки без каната, кг 1150

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу




### Лебёдка электрическая У-51200.60

6,3 т

Электрическая · монтажная

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



### Лебёдка электрическая ТЭЛ-7

7 т

Электрическая · монтажная

ЦЕНА ЗАВОДА

447 600 ₽



### Лебёдка электрическая ЛЭМ-8

8 т

Электрическая · монтажная

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу

# ЛЕБЁДКИ МАНЕВРОВЫЕ

7 моделей

Маневровые лебёдки для перемещения железнодорожных вагонов и платформ по путям предприятия.



## Лебёдка тяговая ТЛ-8Б

8 т Электрическая · тяговая

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



## Лебёдка тяговая ТЛ-9А-1

9 т Электрическая · тяговая

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



## Лебёдка тяговая ТЛ-10А

10 т Электрическая · тяговая

Тяговое усилие, кН (т)	2x5 =10т (по 5т на каждой ветви)
Питание (V)	380
Мощность, кВт	37 кВт / 725 об/мин
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0.3
Расчетная канатоемкость барабана, м	2x65=130м (по 65м на каждой ветви)
Габаритные размеры лебедки	3418x2000x1115

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу




## Лебёдка тяговая ТЛ-12 (чугуновоз)

12 т Электрическая · тяговая

Тяговое усилие, кН (т)	120 (12)
Питание (V)	380
Мощность, кВт	22 кВт / 750 об/мин
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0.17
Расчетная канатоемкость барабана, м	50
Габаритные размеры лебедки	2800x2250x1625

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



### Лебёдка тяговая ТЛ-12Б

12 т

Электрическая · тяговая

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



### Лебёдка тяговая ТЛ-10-15М

15 т

Электрическая · тяговая

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



### Лебёдка тяговая ТЛ-15М

15 т

Электрическая · тяговая

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу

# ЛЕБЁДКИ ДЛЯ ЗЕМСНАРЯДА

9 моделей

Лебёдки для оснащения земснарядов и работы в составе плавтехники.



## Лебёдка папильонажная ЛП-2,5К

2,5 т

Электрическая · папильонажная

Тяговое усилие, кН (т)	25 (2.5)
Питание (V)	220/380
Мощность, кВт	7,5 кВт / 1500 об/мин
Расчетная скорость наводки каната на первом слое, м/с	0.15
Расчетная канатоемкость барабана, м	250
Габаритные размеры лебедки	1535x1135x725

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



## Лебёдка папильонажная ЛП-3

3 т

Электрическая · папильонажная

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу




## Лебёдка рамоподъёмная ЛР-3

3 т

Электрическая · рамоподъёмная

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



## Лебёдка ЛС-3,5


3,5 т

Электрическая · для земснаряда

Тяговое усилие, кН (т)	35 (3,5)
Питание (V)	220/380/660
Мощность, кВт	11кВт/1500об.мин
Расчетная скорость наводки каната на первом слое, м/с	0.26
Расчетная канатоемкость барабана, м	2*30м
Габаритные размеры лебедки/ обводного блока	1700x 1530x1020

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу




### Лебёдка папильонажная ЛП-5

5 т

Электрическая · папильонажная

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



### Лебёдка папильонажная ЛП-5К кормовая


Кормовая

5 т

Электрическая · папильонажная

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



### Лебёдка папильонажная ЛП-5К носовая

Носовая

5 т

Электрическая · папильонажная

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу




### Лебёдка рамоподъёмная ЛР-5

5 т

Электрическая · рамоподъёмная

ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу



### Лебёдка становая ЛС-6К

6 т

Электрическая · становая


ЦЕНА ЗАВОДА

по запросу

# ЛЕБЁДКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

8 моделей

Специальные лебёдки с канатокладчиками и нестандартной комплектацией под задачу заказчика.



## Лебёдка ЛБТ-10

0,5 т

Электрическая · специальная

Тяговое усилие, кН (т)	5 (0,5)
Мощность, кВт	2,2кВт/1500об.мин
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0.28
Габаритные размеры лебедки/ обводного блока	825,5x322.5x460/ 300x290x79
Масса лебедки без каната, кг	150
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу



## Лебёдка грузоподъемная ЛС-1,5

1,5 т

Электрическая · грузоподъемная

Тяговое усилие, кН (т)	для подъема груза 15 (1,5) для подъема людей 7,5 (0,75)
Питание (V)	380
Мощность, кВт	7.5 кВт/1000 об.мин
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0.28
Расчетная канатоемкость барабана, м	100
Габаритные размеры лебедки	1480x1200x720
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу




## Лебёдка ЛЭМ-3 (кантователь)

3 т

Электрическая · кантователь

Тяговое усилие, кН (т)	30 (3)
Питание (V)	220/380
Мощность, кВт	15 кВт/950 об/мин
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0,37 м/с
Расчетная канатоемкость барабана, м	8,5 м
Габаритные размеры лебедки	1526x1340x780
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу




## Лебёдка с канатокладчиком ЛАК-3,5

3,5 т

Электрическая · с канатокладчиком

Тяговое усилие, кН (т)	35 (3,5)
Питание (V)	380
Мощность, кВт	11,0 кВт/700 об.мин
Командоаппарат	КА 4658-6 У2 1/5
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0.24
Расчетная канатоемкость барабана, м	25
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу




### Лебёдка с канатоукладчиком ЛМЦ-3,5К

3,5 т

Электрическая · с канатоукладчиком

Тяговое усилие, кН (т)	35 (3,5)
Питание (V)	220/380
Мощность, кВт	11 кВт /1500 об/мин
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0,18 м/с
Расчетная канатоемкость барабана, м	250
Габаритные размеры лебедки	1650x1155x685
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу




### Лебёдка с канатоукладчиком ЛАК-5

4,5 т

Электрическая · с канатоукладчиком

Тяговое усилие, кН (т)	45 (4,5)
Питание (V)	380/660
Мощность, кВт	18,5 кВт/750 об.мин
Командоаппарат	КА 4658-6
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0.35
Расчетная канатоемкость барабана, м	25
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу




### Лебёдка грузолюдская ЛС-5

5 т

Электрическая · грузолюдская

Тяговое усилие, кН (т)	50 (5,0)
Питание (V)	380
Мощность, кВт	15 кВт/715 об.мин
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0.33
Расчетная канатоемкость барабана, м	220
Габаритные размеры лебедки	2000x3100x1400
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу



### Лебёдка ЛЭЦ-5-70

5 т

Электрическая · специальная

Тяговое усилие, кН (т)	50 (5)
Питание (V)	220/380
Мощность, кВт	7,5 кВт /750 об/мин
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с	0.011
Расчетная канатоемкость барабана, м	170
Габаритные размеры лебедки	1650x1495x925
ЦЕНА ЗАВОДА	по запросу

# НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Официальные представители и дилеры ЗАО НПП «Бетта» в регионах России и странах СНГ. Продукция отгружается с завода в Саратове, а в вашем городе её можно приобрести у одного из представителей ниже.

ГОРОД	ОРГАНИЗАЦИЯ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
Саратов	ООО ТД «Фаворит»	410086, г. Саратов, пос. Елшанка, Песчано-Умётский тракт, б/н	(8452) 45-85-98, 45-85-99
Москва	Кувалда.ру kivalda.ru	2-й Капотнинский проезд, д. 2, стр. 2	(495) 646-81-15
Санкт-Петербург	Кувалда.ру kivalda.ru	Горское шоссе, 6, лит. С	(812) 313-27-67
Санкт-Петербург	Кувалда.ру kivalda.ru	ул. Софийская, 8, корп. 1	(812) 643-23-06
Пермь	ООО «Объединённые крановые технологии» krantehpto.ru	614000, ул. Орджоникидзе, д. 57	(3422) 11-09-08, 11-09-09
Самара	Кувалда.ру kivalda.ru	ул. Дзержинского, 48 (ТЦ «Мегастрой»)	+7 (846) 379-95-25
Самара	Кувалда.ру kivalda.ru	Московское шоссе, 306А (ТЦ «Джиннстрой»)	8 (846) 925-68-68
Самара	Кувалда.ру kivalda.ru	ул. Крупской, 1 (ТЦ «Стройдом»)	8 (846) 270-83-50
Самара	Кувалда.ру kivalda.ru	ул. Авроры, 148А	8 (846) 267-33-33
Самара	Кувалда.ру kivalda.ru	Заводское шоссе, 29	8 (846) 979-66-66
Тольятти	Кувалда.ру kivalda.ru	ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)	8 (848) 257-03-00
Уфа	Кувалда.ру kivalda.ru	ул. Лесотехникума, 49/1	8 (347) 292-48-48
Уфа	Кувалда.ру kivalda.ru	бульвар Ибрагимова, 88	8 (347) 246-14-75
Ульяновск	Кувалда.ру kivalda.ru	ул. Октябрьская, 22 (ТК «Звезда»)	8 (8422) 21-43-00, 21-42-55
Оренбург	Кувалда.ру kivalda.ru	ул. Карагандинская, 58/1 (бизнес-парк «Восток»)	8 (3532) 31-52-32
Оренбург	Кувалда.ру kivalda.ru	просп. Дзержинского, 4 (ТК «Мегаторг»)	8 (3532) 307-120
Казань	Кувалда.ру kivalda.ru	пр-т Хусаина Ямашева, 51А	8 (843) 517-26-26

<b>Казань</b>	Кувалда.ру kuvalda.ru	пр-т Победы, 33	(843) 211-50-50
<b>Набережные Челны</b>	Кувалда.ру kuvalda.ru	пр-т Вахитова, 19	8 (8552) 38-28-28
<b>Нижний Тагил</b>	Кувалда.ру kuvalda.ru	ул. Черноисточинское шоссе, д. 66Б	8 (3435) 977-988
<b>Беларусь, Витебск</b>	ТУП «Фенек Электро»	210022, г. Витебск, пр-т Победы, 1	(10-375-212) 57-51-89, 22-79-06, 22-60-73
<b>Казахстан, Караганда</b>	ТОО «КарагандаСпецТехнология»	100006, г. Караганда, ул. Ерубаяева, 5, офис 22	факс (7212) 43-23-79

# КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

## ЗАВОД В САРАТОВЕ

АДРЕС	410086, г. Саратов, пос. Елшанка, Песчано-Умётский проезд, 58А
ТЕЛЕФОН	8 800 505 97 90
E-MAIL	info@nppbeta.ru
САЙТ	nppbeta.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ	Пн–Пт 8:00–17:00
ПОСТАВКИ	Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан

## РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование	<b>ЗАО НПП «Бетта»</b>
ИНН	<b>6451121680</b>
КПП	<b>645301001</b>
ОГРН	<b>1026402485416</b>
ОКПО	<b>47765419</b>

Каталог сформирован автоматически по данным сайта nppbeta.ru 08.07.2026. Актуальные цены и наличие уточняйте у менеджера. Не является публичной офертой.